



GS1 Standards

## Mapping ZUGFeRD zu EANCOM®

Ergänzung der GS1-Anwendungsempfehlung zum ZUGFeRD-Format

## GS1 Germany

GS1 Germany unterstützt Unternehmen aller Branchen dabei, moderne Kommunikations- und Prozess-Standards in der Praxis anzuwenden und damit die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe zu verbessern. Unter anderem ist das Unternehmen in Deutschland für das weltweit überschneidungsfreie GS1 Artikelnummernsystem zuständig – die Grundlage des Barcodes. Darüber hinaus fördert GS1 Germany die Anwendung neuer Technologien zur vollautomatischen Identifikation von Objekten (EPC/RFID) und zur standardisierten elektronischen Kommunikation (EDI). Im Fokus stehen außerdem Lösungen für mehr Kundenorientierung (ECR – Efficient Consumer Response) und die Berücksichtigung von Trends wie Mobile Commerce, Multichanneling sowie Nachhaltigkeit in der Entwicklungsarbeit.



GS1 Germany gehört zum internationalen GS1 Netzwerk und ist nach den USA die zweitgrößte von mehr als 110 GS1 Länderorganisationen. Paritätische Gesellschafter sind das EHI Retail Institute und der Markenverband.

### Zu dieser Schrift

Dieses Dokument wurde mit Experten der „Fachgruppe EDI/eCommerce“ von GS1 Germany sowie weiteren Experten aus Industrie und Handel erarbeitet.

GS1 Germany bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung.

### Dokumenteninformation:

Titel des Dokuments	<b>Mapping ZUGFeRD-EANCOM®</b> Ergänzung zur „Anwendungsempfehlung zur Nutzung von ZUGFeRD als Ergänzung zu EANCOM®“
Letztes Änderungsdatum	01. Juli 2015
Aktuelle Dokumentausgabe	Ausgabe 1.0
Status	Deutsche Erstausgabe
Beschreibung des Dokuments	Dieses Dokument erläutert die Nutzung des ZUGFeRD-Formats für elektronische Rechnungen im Kontext der Konsumgüterbranche als Ergänzung zu EANCOM®.

### Änderungshistorie:

Version	Änderungsdatum	Geändert von	Zusammenfassung der Änderung
1.0	01. Juli 2015	Klaus Förderer	Erstausgabe

## Haftungsfreistellung

GS1 bemüht sich in ihrer Intellectual Property Policy, Unsicherheiten zu vermeiden, indem die Teilnehmer in den Arbeitsgruppen, die diesen Standard, die Allgemeinen GS1 Spezifikationen, entwickeln, sich verpflichten, allen GS1 Teilnehmern eine kostenfreie Lizenz zu gewähren oder eine RAND Lizenz. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung eines oder mehrerer Wesensmerkmale eines Standards ein Patent oder ein anderes geistiges Eigentumsrecht berühren kann. Solche Patente oder geistigen Eigentumsrechte sind nicht Teil der Lizenzverpflichtung von GS1. Die Vereinbarung, eine Lizenz, die der GS1 IP Policy unterliegt, zu erteilen, betrifft nicht geistige Eigentumsrechte und Ansprüche von Dritten, die nicht in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet haben.

Bei der Erstellung dieser Dokumente und der darin enthaltenen GS1 Standards wurde die größtmögliche Sorgfalt angewandt. GS1, GS1 Germany und alle Dritten, die an der Erarbeitung dieses Dokuments beteiligt waren, halten hierdurch fest, dass sie keinerlei Gewährleistung im Zusammenhang mit diesem Dokument und keinerlei Haftung für irgendeinen Schaden Dritter, einschließlich direkte und indirekte Schäden sowie entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Standards übernehmen.

Dieses Dokument kann jederzeit abgeändert werden oder an neue Entwicklungen angepasst werden. Die in diesem Dokument dargestellten Standards können jederzeit neuen Anforderungen – insbesondere gesetzlichen Anforderungen – angepasst werden. Dieses Dokument kann geschützte Markenzeichen oder Logos enthalten, die Dritte nicht ohne Erlaubnis des Rechteinhabers reproduzieren dürfen.

# **GS1-Anwendungsempfehlung zu ZUGFeRD**

---

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Abschnitt	Seite
<b>1 Einleitung .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Aufbau des Mappings.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Mapping ZUGFeRD-EANCOM® .....</b>	<b>7</b>
<b>Impressum .....</b>	<b>63</b>



### 1 Einleitung

Das vorliegende Mapping von ZUGFeRD zur EANCOM-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany ergänzt die GS1-Anwendungsempfehlung zum ZUGFeRD-Format. In der GS1-Anwendungsempfehlung zum ZUGFeRD-Format werden die fachlichen Vereinbarungen festgelegt, die ZUGFeRD-Spezifikation hinaus hinausgehen, um einheitliche Regeln für die Umsetzung von ZUGFeRD im GS1-Kontext als Ergänzung zu EANCOM® zu gewährleisten.

Das vorliegende Mapping richtet sich an Umsetzer und Experten die mit beiden Standards – ZUGFeRD und EANCOM® – arbeiten und soll die semantische Interoperabilität zwischen beiden Empfehlungen sicherstellen.

### 2 Aufbau des Mappings

Das Mapping stellt die beiden Standard ZUGFeRD und EANCOM® gegenüber. Ausgehend vom ZUGFeRD-Format, wird dem Feld in ZUGFeRD das entsprechende Element in der EANCOM®-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany zugeordnet.

Im Mapping enthalten sind alle in der GS1-Anwendungsempfehlung zum ZUGFeRD-Format im GS1-Kontext relevanten Felder.


Es ist zu beachten, dass nicht in allen Fällen ein eindeutiges Mapping möglich ist, da beispielsweise die Darstellung von Rabatten in anderer Weise erfolgt bzw. andere Strukturen genutzt werden.

Das Mapping dient somit als Orientierung für Experten, für die Umsetzung eines Mappings sollten immer die entsprechenden Anwendungsempfehlungen zu ZUGFeRD bzw. EANCOM® herangezogen werden.

### 3 Mapping ZUGFeRD-EANCOM®

Nachfolgend ist die Dokumentation Mappings von ZUGFeRD zur EANCOM®-Anwendungsempfehlung für Deutschland mit den entsprechenden Hinweisen zu finden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Angabe der Informationen im Mapping:





## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
001	0 .. 1	<b>TestIndicator</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedExchangedDocumentContext/TestIndicator <i>Testkennzeichen</i>	<b>UNB</b>	<b>0035</b>			<b>Test-Kennzeichen</b>	O	n1
002	0 .. 1	<b>BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedExchangedDocumentContext/ BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter <i>Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen</i>	<b>BGM</b>	<b>C002 1000</b>			<b>Dokumentenname</b>	O	an..35
003	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ <i>Rechnungsnummer</i>	<b>BGM</b>	<b>C106 1004</b>			<b>Dokumentenummer</b>	R	an..35
004	1 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ TypeCode <i>Dokumentenart (Code)</i>	<b>BGM</b>	<b>C002 1001</b>			<b>Dokumentenname, Code</b>	R	an..3
005	1 .. 1	<b>DateTimeString</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ IssueDateTime/DateTimeString <i>Rechnungsdatum</i>	<b>DTM</b>	<b>C507 2380</b>			<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b>	R	an..35
006	0 .. unbounded	<b>IncludedNote</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ IncludedNote <i>Freitext auf Kopfebene</i>	<b>FTX</b>	<b>FTX</b>			<b>Freitext</b>		C
007	0 .. 1	<b>ContentCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ IncludedNote/ContentCode <i>Freitext auf Kopfebene (Qualifizierung des Textes)</i>	<b>FTX</b>	<b>C107 4441</b>			<b>Freier Text, Code</b>	M	an..17

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
008	1 .. unbounded	<b>Content</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ IncludedNote/Content <i>Freitext auf Kopfebene (Textinhalt)</i>	<b>FTX</b>	<b>C108</b>	<b>4440</b>		<b>Freier Text</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="ZZZ"OR D_4451="SUR"].C108.4440(0070:040:01) <i>Freitext</i>	M	an..512
009	0 .. 1	<b>SubjectCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ IncludedNote/SubjectCode <i>Freitext auf Kopfebene (Qualifizierung der Textart)</i>	<b>FTX</b>		<b>4451</b>		<b>Textbezug, Qualifier</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="ZZZ"OR D_4451="SUR"].4451(0070:010)	M	an..3
010	0 .. 1	<b>BuyerReference</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/BuyerReference <i>Referenz des Käufers</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Bezugnehmende Dokumentennummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ACE"].RFF(0130) <i>Bezugnehmende Dokumentennummer</i>	M	
011	1 .. 1	<b>SellerTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/SellerTradeParty <i>Detailinformationen zum Verkäufer (=Leistungserbringer)</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD(0230) <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	
012	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/SellerTradeParty/ ID <i>Identifizier des Verkäufers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Interne Lieferantenummer beim Kunden</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].SG3[D_1153="YC1"].RFF(0280) <i>Interne Lieferantenummer beim Kunden</i>	M	
013	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupply- ChainTradeAgreement/SellerTradeParty/ GlobalID <i>Globaler Identifizier des Verkäufers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
014	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTaxRegistration</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/SellerTradeParty/ SpecifiedTaxRegistration <i>Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/ Rechnungsstellers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].SG3[D_1153="VA"].RFF(0280) <i>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	
015	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTaxRegistration</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/SellerTradeParty/ SpecifiedTaxRegistration <i>Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="SU"].SG3[D_1153="FC"].RFF(0280) <i>Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</i>	M	
016	1 .. 1	<b>BuyerTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/BuyerTradeParty <i>Detailinformationen zum Käufer (=Leistungsempfänger)</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD(0230) <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	
017	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/BuyerTradeParty/ ID <i>Identifizier des Käufers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Interne Kundennummer beim Lieferanten</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].SG3[D_1153="IT"].RFF(0280) <i>Interne Kundennummer beim Lieferanten</i>	M	
018	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/BuyerTradeParty/ GlobalID <i>Globaler Identifizier des Käufers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</i>	M	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
019	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTaxRegistration</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/BuyerTradeParty/ SpecifiedTaxRegistration <i>Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].SG3[D_1153="VA"OR D_1153="FC"].RFF(0280) <i>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer</i>	M	
020	0 .. 1	<b>ProductEndUserTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty <i>Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation des Endverbrauers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD(0230) <i>Identifikation des Endverbrauers</i>	M	
021	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty/ID <i>Identifikation des abweichenden Endverbrauers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Zusatzidentifikation Endverbraucher</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].SG3.RFF(0280) <i>Zusatzidentifikation Endverbraucher</i>	M	
022	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty/GlobalID <i>Globaler Identifizier des abweichenden Endverbrauers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>GLN des Endverbrauers</i>	M	an..35
023	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty/Name <i>Name/Firmierung des Endverbrauers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C080</b>	<b>3036</b>	<b>Beteiligter</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD.C080.3036(0230:040:01) <i>Endverbraucher-Name 1</i>	M	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
024	0 .. 1	<b>PostcodeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty/PostalTradeAddress/ PostcodeCode  <i>Postleitzahl</i>	SG2	NAD		3251	<b>Postleitzahl, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD.3251(0230:080) <i>Endverbraucher-Postleitzahl</i>	D	an..17
025	0 .. 1	<b>LineOne</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne  <i>Adresszeile 1</i>	SG2	NAD	C059	3042	<b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD.C059.3042(0230:050:01) <i>Endverbraucher-Straße</i>	M	an..35
026	0 .. 1	<b>CityName</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUserTradeParty/PostalTradeAddress/CityName  <i>Ort</i>	SG2	NAD		3164	<b>Ort</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD.3164(0230:060) <i>Endverbraucher-Ort</i>	D	an..35
027	0 .. 1	<b>CountryID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ProductEndUser- TradeParty/PostalTradeAddress/CountryID  <i>Land (Code)</i>	SG2	NAD		3207	<b>Ländername, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UD"].NAD.3207(0230:090)	D	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
028	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ BuyerOrderReferencedDocument/IssueDateTime <i>Datum der Bestellung</i>	SG1	DTM		DTM	<b>Bestelldatum</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ON"].DTM(0140) <i>Bestelldatum</i>	C	
029	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ BuyerOrderReferencedDocument/ID <i>Bestellnummer</i>	SG1	RFF		RFF	<b>Bestellnummer des Käufers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ON"].RFF(0130) <i>Bestellnummer des Käufers</i>	M	
030	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ContractReferencedDocument/IssueDateTime <i>Vertragsdatum</i>	SG1	DTM		DTM	<b>Vertragsnummer-Datum</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="AJS"].DTM(0140) <i>Vertragsnummer-Datum</i>	C	
031	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ ContractReferencedDocument/ID <i>Vertragsnummer</i>	SG1	RFF		RFF	<b>Vertragsnummer beim Energielieferanten</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="AJS"].RFF(0130) <i>Vertragsnummer beim Energielieferanten</i>	M	
032	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID <i>Dokumentennummer</i>	SG1	RFF		RFF	<b>Auftragsnummer des Lieferanten</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="VN"].RFF(0130) <i>Auftragsnummer des Lieferanten</i>	M	

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
033	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID <i>Dokumentennummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Wareneingang</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ALO"].RFF(0130) <i>Wareneingang</i>	M	
034	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID <i>Dokumentennummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Ursprungsbeleg</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="DM"].RFF(0130) <i>Ursprungsbeleg</i>	M	
035	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID <i>Dokumentennummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Reklamationsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="AGG"].RFF(0130) <i>Reklamationsnummer</i>	M	
036	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID <i>Dokumentennummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Warenrücknahme-Nummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ASI"].RFF(0130) <i>Warenrücknahme-Nummer</i>	M	
037	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID <i>Dokumentennummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Retourennummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="ALQ"].RFF(0130) <i>Retourennummer</i>	M	

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
038	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID  <i>Dokumentennummer</i>	<b>SG10</b>	<b>LOC</b>		<b>LOC</b>	<b>Zählpunktbezeichnung</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG9.SG10.LOC(0540) <i>Zählpunktbezeichnung</i>	M	
039	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ CustomerOrderReferencedDocument/ID  <i>Nummer der Kundenbestellung</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Kaufvertragsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="AGB"].RFF(0130) <i>Kaufvertragsnummer</i>	M	
040	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ CustomerOrderReferencedDocument/ID  <i>Nummer der Kundenbestellung</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>		<b>RFF</b>	<b>Endkunden-Bestellnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="UC"].RFF(0130) <i>Endkunden-Bestellnummer</i>	M	
041	0 .. 1	<b>ShipToTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty  <i>Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation der Lieferanschrift</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD(0230) <i>Identifikation der Lieferanschrift</i>	M	
042	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ID  <i>Identifikation des Warenempfängers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].SG3[D_1153="YC1"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Zusatzidentifikation Lieferanschrift</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
043	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ID <i>Identifikation des Warenempfängers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].SG3[D_1153="IT"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Kundennummer im Lieferantensystem</i>	R	an..70
044	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ GlobalID <i>Globaler Identifier des Warenempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Identifikation der Lieferanschrift</i>	M	an..35
045	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ Name <i>Name/Firmierung des Warenempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C080</b>	<b>3036</b>	<b>Beteiligter</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD.C080.3036(0230:040:01) <i>Warenempfänger-Name 1</i>	M	an..35
046	0 .. 1	<b>PostcodeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/PostcodeCode <i>Postleitzahl</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3251</b>	<b>Postleitzahl, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD.3251(0230:080) <i>Warenempfänger-Postleitzahl</i>	D	an..17
047	0 .. 1	<b>LineOne</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/LineOne <i>Adresszeile 1</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C059</b>	<b>3042</b>	<b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD.C059.3042(0230:050:01) <i>Warenempfänger-Straße</i>	M	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
048	0 .. 1	<b>CityName</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/CityName  <i>Ort</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3164</b>	<b>Ort</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD.3164(0230:060) <i>Warenempfänger-Ort</i>	D	an..35
049	0 .. 1	<b>CountryID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/CountryID  <i>Land (Code)</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3207</b>	<b>Ländername, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DP"].NAD.3207(0230:090) <i>Warenempfänger-Land, codiert</i>	D	an..3
050	0 .. 1	<b>UltimateShipToTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty  <i>Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation des Endempfängers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD(0230) <i>Identifikation des Endempfängers</i>	M	
051	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/ID  <i>Identifikation des Endempfängers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].SG3.RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Zusatzidentifikation Endempfänger</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
052	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/GlobalID <i>Globaler Identifier des Endempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>GLN des Endempfängers</i>	M	an..35
053	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/Name <i>Name/Firmierung des Endempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C080</b>	<b>3036</b>	<b>Beteiligter</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD.C080.3036(0230:040:01) <i>Endempfänger-Name 1</i>	M	an..35
054	0 .. 1	<b>PostcodeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/PostalTradeAddress/ PostcodeCode <i>Postleitzahl</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3251</b>	<b>Postleitzahl, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD.3251(0230:080) <i>Endempfänger-Postleitzahl</i>	D	an..17
055	0 .. 1	<b>LineOne</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne <i>Adresszeile 1</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C059</b>	<b>3042</b>	<b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD.C059.3042(0230:050:01) <i>Endempfänger-Straße</i>	M	an..35
056	0 .. 1	<b>CityName</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/PostalTradeAddress/CityName <i>Ort</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3164</b>	<b>Ort</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD.3164(0230:060) <i>Endempfänger-Ort</i>	D	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
057	0 .. 1	<b>CountryID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ UltimateShipToTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID <i>Land (Code)</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3207</b>	<b>Ländername, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="UC"].NAD.3207(0230:090)	D	an..3
058	0 .. 1	<b>ShipFromTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipFromTradeParty <i>Identifikation des abweichenden Versenders</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation der Abholstelle</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD(0230) <i>Identifikation der Abholstelle</i>	M	
059	0 .. 1	<b>ShipFromTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipFromTradeParty <i>Identifikation des abweichenden Versenders</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Warenlieferant</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DS"].NAD(0230) <i>Warenlieferant</i>	M	
060	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipFromTradeParty/ ID <i>Identifikation des Versenders</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].SG3[D_1153="IT"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Nummer der Abholstelle im Lieferantensystem</i>	R	an..70
061	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ShipFromTradeParty/ ID <i>Identifikation des Versenders</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].SG3[D_1153="YC1"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Zusatzidentifikation Abholstelle</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
062	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/ ID <i>Identifikation des Versenders</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DS"].SG3.RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Zusatzidentifikation Warenlieferant</i>	R	an..70
063	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/GlobalID <i>Globaler Identifizierer des Versenders</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Identifikation der Abholstelle</i>	M	an..35
064	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/GlobalID <i>Globaler Identifizierer des Versenders</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="DS"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Warenlieferant</i>	M	an..35
065	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/Name <i>Name/Firmierung des Versenders</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C080</b>	<b>3036</b>	<b>Beteiligter</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD.C080.3036(0230:040:01) <i>Abholstelle-Name 1</i>	M	an..35
066	0 .. 1	<b>PostcodeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/PostalTradeAddress/PostcodeCode <i>Postleitzahl</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3251</b>	<b>Postleitzahl, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD.3251(0230:080) <i>Abholstelle-Postleitzahl</i>	D	an..17

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
067	0 .. 1	<b>LineOne</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/PostalTradeAddress/LineOne  <i>Adresszeile 1</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C059</b>	<b>3042</b>	<b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD.C059.3042(0230:050:01) <i>Abholstelle-Straße</i>	M	an..35
068	0 .. 1	<b>CityName</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/PostalTradeAddress/CityName  <i>Ort</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3164</b>	<b>Ort</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD.3164(0230:060) <i>Abholstelle-Ort</i>	D	an..35
069	0 .. 1	<b>CountryID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ShipFromTradeParty/PostalTradeAddress/CountryID  <i>Land (Code)</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3207</b>	<b>Ländername, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PW"].NAD.3207(0230:090)	D	an..3
070	0 .. 1	<b>OccurrenceDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ ActualDeliverySupplyChainEvent/OccurrenceDateTime <i>Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt</i>		<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.DTM[D_2005="35"].C507.2380(0030:010:02) <i>Lieferdatum</i>	R	an..35
071	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ DespatchAdviceReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Lieferavisdatum</i>	<b>SG1</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="AAK"].DTM.C507.2380(0140:010:02) <i>Datum DESADV</i>	R	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
072	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ DespatchAdviceReferencedDocument/ID  <i>Lieferavisnummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="AAK"].RFF.C506.1154(0130:010:02)  <i>Liefermeldung</i>	R	an..70
073	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ DeliveryNoteReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Lieferscheindatum</i>	<b>SG1</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="DQ"].DTM.C507.2380(0140:010:02)  <i>Lieferscheindatum</i>	R	an..35
074	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeDelivery/ DeliveryNoteReferencedDocument/ID  <i>Lieferscheinnummer</i>	<b>SG1</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG1[D_1153="DQ"].RFF.C506.1154(0130:010:02)  <i>Lieferschein</i>	R	an..70
075	1 .. 1	<b>InvoiceCurrencyCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ InvoiceCurrencyCode  <i>Währung</i>	<b>SG7</b>	<b>CUX</b>	<b>C504</b>	<b>6345</b>	<b>Währung, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG7.CUX.C504.6345(0410:010:02)  <i>Währungsangabe</i>	R	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
076	0 .. 1	<b>InvoiceeTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/InvoiceeTradeParty <i>Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>NAD</b>	<b>Identifikation des Rechnungsempfängers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="IV"].NAD(0230) <i>Identifikation des Rechnungsempfängers</i>	M	
077	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ InvoiceeTradeParty/ID <i>Identifikation des Rechnungsempfängers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="IV"].SG3[D_1153="IT"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten</i>	R	an..70
078	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ InvoiceeTradeParty/ID <i>Identifikation des Rechnungsempfängers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="IV"].SG3[D_1153="YC1"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Interne Rechnungsempfängernummer</i>	R	an..70
079	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ InvoiceeTradeParty/GlobalID <i>Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="IV"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Identifikation des Rechnungsempfängers</i>	M	an..35
080	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ InvoiceeTradeParty/SpecifiedTaxRegistration/ID <i>Steuernummer</i> <i>Umsatzsteueridentnummer</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="IV"].SG3[D_1153="VA"OR D_1153="FC"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
081	0 .. 1	<b>PayeeTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty <i>Detailinformationen zum abweichenden Zahlungsempfänger</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>			<b>NAD Identifikation des Zahlungsempfängers</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD(0230) <i>Identifikation des Zahlungsempfängers</i>	M	
082	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty/ ID <i>Identifikation des abweichenden Zahlungsempfängers</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].SG3[D_1153="YC1"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger</i>	R	an..70
083	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ PayeeTradeParty/GlobalID <i>Globaler Identifier des abweichenden Zahlungsempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD.C082.3039(0230:020:01) <i>Identifikation des Zahlungsempfängers</i>	M	an..35
084	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ PayeeTradeParty/Name <i>Name/Firmierung des Zahlungsempfängers</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C080</b>	<b>3036</b>	<b>Beteiligter</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD.C080.3036(0230:040:01) <i>Zahlungsempfänger-Name 1</i>	M	an..35
085	0 .. 1	<b>PostcodeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty/ PostalTradeAddress/PostcodeCode <i>Postleitzahl</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3251</b>	<b>Postleitzahl, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD.3251(0230:080) <i>Zahlungsempfänger-Postleitzahl</i>	D	an..17

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
086	0 .. 1	<b>LineOne</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty/ PostalTradeAddress/LineOne  <i>Adresszeile 1</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>	<b>C059</b>	<b>3042</b>	<b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD.C059.3042(0230:050:01) <i>Zahlungsempfänger-Straße</i>	M	an..35
087	0 .. 1	<b>CityName</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty/ PostalTradeAddress/CityName  <i>Ort</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3164</b>	<b>Ort</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD.3164(0230:060) <i>Zahlungsempfänger-Ort</i>	D	an..35
088	0 .. 1	<b>CountryID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty/ PostalTradeAddress/CountryID  <i>Land (Code)</i>	<b>SG2</b>	<b>NAD</b>		<b>3207</b>	<b>Ländername, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].NAD.3207(0230:090) <i>Zahlungsempfänger-Land, codiert</i>	D	an..3
089	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/PayeeTradeParty/ SpecifiedTaxRegistration/ID  <i>Umsatzsteueridentnummer</i> <i>Steuernummer</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="PE"].SG3[D_1153="VA"OR D_1153="FC"].RFF.C506. 1154(0280:010:02) <i>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
090	0 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/TypeCode <i>Zahlungstyp</i>					<b>PAI C534 4461 Zahlungsmittel, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.PAI.C534.4461(0040:010:03) <i>Regulierungsverfahren</i>	O	an..3
091	0 .. unbounded	<b>ApplicableTradeTax</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax <i>Detailinformationen zu Steuerangaben</i>	<b>SG52</b>				<b>SG52 TAX-MOA</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52(2240)		C
092	1 .. 1	<b>CalculatedAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/CalculatedAmount <i>Steuerbetrag</i>	<b>SG52 MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>		<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.MOA[D_5025="124"].C516.5004(2260:010:02) <i>Steuerbetrag je UST-Satz</i>	R	n..35
093	1 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/TypeCode <i>Steuerart (Code)</i>	<b>SG52 TAX</b>	<b>C241</b>	<b>5153</b>		<b>Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.TAX.C241.5153(2250:020:01) <i>Umsatzsteuer je Rechnungsbetrag</i>	O	an..3
094	0 .. 1	<b>ExemptionReason</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/ExemptionReason <i>Grund der Steuerbefreiung (Freitext)</i>	<b>FTX</b>	<b>C107</b>	<b>4441</b>		<b>Freier Text, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="REG"AND C_C107\D_4441="IGL"].C107.4441(0070:030:01) <i>Inneregemeinschaftliche Lieferung</i>	M	an..17

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
095	0 .. 1	<b>ExemptionReason</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/ExemptionReason <i>Grund der Steuerbefreiung (Freitext)</i>					<b>FTX C107 4441 Freier Text, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.FTX[D_4451="REG"AND C_C107\D_4441="LES"].C107.4441(0070:030:01) <i>Reverse Charge</i>	M	an..17
096	1 .. 1	<b>BasisAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/BasisAmount <i>Steuerbasisbetrag</i>	<b>SG52</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.MOA[D_5025="125"].C516.5004(2260:010:02) <i>Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz</i>	R	n..35
097	0 .. 1	<b>LineTotalBasisAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/LineTotalBasisAmount <i>Warenbetrag des Steuersatzes</i>	<b>SG52</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.MOA[D_5025="79"].C516.5004(2260:010:02) <i>Summe der Positionswerte je UST-Satz</i>	R	n..35
098	0 .. 1	<b>AllowanceChargeBasisAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/AllowanceChargeBasisAmount <i>Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Kopfebene</i>	<b>SG52</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.MOA[D_5025="131"].C516.5004(2260:010:02) <i>Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz</i>	R	n..35
099	0 .. 1	<b>CategoryCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/CategoryCode <i>Steuerkategorie</i>	<b>SG52</b>	<b>TAX</b>		<b>5305</b>	<b>Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.TAX.5305(2250:060)	D	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
100	1 .. 1	<b>ApplicablePercent</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/ApplicablePercent <i>Steuerprozentsatz</i>	<b>SG52 TAX</b>	<b>C243</b>	<b>5278</b>		<b>Zoll-/Steuer-/Gebührenrate</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG52.TAX.C243.5278(2250:050:04)	R	an..17
101	0 .. 1	<b>BillingSpecifiedPeriod</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ BillingSpecifiedPeriod <i>Detailinformationen zur Rechnungsperiode</i>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>		<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.DTM[D_2005="35"].C507.2380(0030:010:02) <i>Lieferdatum</i>	R	an..35
102	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTradeAllowanceCharge</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge <i>Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen</i>	<b>SG16</b>				<b>SG16 ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16(0740)		C
103	1 .. 1	<b>ChargeIndicator</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/ChargeIndicator <i>Schalter für Zu-/Abschlag</i>	<b>SG16 ALC</b>			<b>5463</b>	<b>Zu- oder Abschlag, Qualifier</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.ALC.5463(0750:010)	M	an..3
104	0 .. 1	<b>SequenceNumeric</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/SequenceNumeric <i>Berechnungsreihenfolge</i>	<b>SG16 ALC</b>			<b>1227</b>	<b>Kalkulations-Folge, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.ALC.1227(0750:040)	D	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
105	0 .. 1	<b>CalculationPercent</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/CalculationPercent <i>Rabatt in Prozent</i>	<b>SG19</b>	<b>PCD</b>	<b>C501</b>	<b>5482</b>	<b>Prozentsatz</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG19.PCD.C501.5482(0850:010:02) <i>Prozentualer Belegrabatt</i>	R	n..10
106	0 .. 1	<b>BasisAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/BasisAmount <i>Basisbetrag des Rabatts</i>	<b>SG20</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG20[D_5025="25"].MOA.C516.5004(0880:010:02) <i>Basisbetrag Belegkondition</i>	R	n..35
107	0 .. 1	<b>BasisQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/BasisQuantity <i>Basismenge des Rabatts</i>	<b>SG18</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6060</b>	<b>Menge</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG18.QTY.C186.6060(0820:010:02) <i>Basismenge für Ratenkondition</i>	M	an..35
108	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/BasisQuantity/@unitCode <i>Einheit der Preisbasismenge</i>	<b>SG18</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6411</b>	<b>Maßeinheit, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG18.QTY.C186.6411(0820:010:03)	D	an..3
109	1 .. 1	<b>ActualAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/ActualAmount <i>Betrag des Zu-/Abschlags</i>	<b>SG20</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG20[D_5025="8"].MOA.C516.5004(0880:010:02) <i>Betrag Belegrabatt</i>	R	n..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
110	0 .. 1	<b>ReasonCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/ReasonCode <i>Grund des Zu-/Abschlags (Code)</i>	SG16	ALC	C214	7161	Besondere Dienste/Leistungen, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.ALC.C214.7161(0750:050:01)	R	an..3
111	0 .. 1	<b>Reason</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/Reason <i>Grund des Zu-/Abschlags (Freitext)</i>	SG16	ALC	C552	1230	Zu- oder Abschlag, Nummer <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.ALC.C552.1230(0750:020:01) <i>Konditionsart</i>	D	an..35
112	0 .. unbounded	<b>CategoryTradeTax</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/CategoryTradeTax <i>Detailinformationen zu Steuerangaben</i>	SG22	TAX			TAX Zuordnung Kondition:UST-Satz <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG22.TAX(0960) <i>Zuordnung Kondition:UST-Satz</i>	M	
113	1 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/CategoryTradeTax/ TypeCode <i>Steuerart (Code)</i>	SG22	TAX	C241	5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG22.TAX.C241.5153(0960:020:01) <i>Zuordnung Kondition:UST-Satz</i>	O	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
114	1 .. 1	<b>CategoryCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/CategoryTradeTax/ CategoryCode <i>Steuerkategorie</i>	<b>SG22 TAX</b>				<b>5305 Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG22.TAX.5305(0960:060)	D	an..3
115	1 .. 1	<b>ApplicablePercent</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAllowanceCharge/CategoryTradeTax/ ApplicablePercent <i>Steuerprozentsatz</i>	<b>SG22 TAX</b>	<b>C243</b>			<b>5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16.SG22.TAX.C243.5278(0960:050:04)	R	an..17
116	0 .. unbounded	<b>SpecifiedLogisticsServiceCharge</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedLogisticsServiceCharge <i>Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren</i>	<b>SG16</b>				<b>SG16 ALC-SG18-SG19-SG20-SG21-SG22</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG16(0740)		C
117	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTradePaymentTerms</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms <i>Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen</i>	<b>SG8</b>				<b>SG8 PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000840="13"](0430)		C

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
118	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTradePaymentTerms</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms <i>Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen</i>	<b>SG8</b>				<b>SG8 PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000848="12"](0430)	C	
119	0 .. unbounded	<b>SpecifiedTradePaymentTerms</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms <i>Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen</i>	<b>SG8</b>				<b>SG8 PAT-DTM-PCD-MOA-PAI-FII</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000864="209"](0430)	C	
120	1 .. 1	<b>DateTimeString</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime/ DateTimeString	<b>SG8</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000840="13"].DTM.C507.2380(0450:010:02) <i>Fälligkeit ohne Abzug</i>	R	an..35
121	1 .. 1	<b>DateTimeString</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime/ DateTimeString	<b>SG8</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000848="12"].DTM.C507.2380(0450:010:02) <i>Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug</i>	R	an..35
122	1 .. 1	<b>DateTimeString</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms/ ApplicableTradePaymentDiscount- Terms/BasisDateTime/DateTimeString	<b>SG8</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000864="209"].DTM.C507.2380(0450:010:02) <i>Valutadatum</i>	R	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
123	0 .. 1	<b>CalculationPercent</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms/ ApplicableTradePaymentDiscountTerms/CalculationPercent <i>Prozentwert des Zahlungsabschlags</i>	<b>SG8</b>	<b>PCD</b>	<b>C501</b>	<b>5482</b>	<b>Prozentsatz</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000848="12"].PCD.C501.5482(0460:010:02) <i>Skontosatz</i>	R	n..10
124	0 .. 1	<b>ActualDiscountAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradePaymentTerms/ ApplicableTradePaymentDiscountTerms/ ActualDiscountAmount <i>Betrag des Zahlungsabschlags</i>	<b>SG8</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG8[D_4279="3"AND K000848="12"].MOA.C516.5004(0470:010:02) <i>Skontowert</i>	R	n..35
125	1 .. 1	<b>LineTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ LineTotalAmount <i>Gesamtbetrag der Positionen</i>	<b>SG50</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="79"].MOA.C516.5004(2200:010:02) <i>Gesamtpositionsbetrag der Rechnung</i>	R	n..35
126	1 .. 1	<b>ChargeTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ ChargeTotalAmount <i>Gesamtbetrag der Zuschläge</i>	<b>SG50</b>	<b>MOA</b>		<b>MOA</b>	<b>Summe der Zu-/Abschläge</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="131"].MOA(2200) <i>Summe der Zu-/Abschläge</i>	M	

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
127	1 .. 1	<b>AllowanceTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ AllowanceTotalAmount <i>Gesamtbetrag der Abschläge</i>	SG50	MOA			<b>MOA Summe der Zu-/Abschläge</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="131"].MOA(2200) <i>Summe der Zu-/Abschläge</i>	M	
128	1 .. 1	<b>TaxBasisTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ TaxBasisTotalAmount <i>Rechnungssumme ohne USt.</i>	SG50	MOA	C516	5004	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="125"].MOA.C516.5004(2200:010:02) <i>Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung</i>	R	n..35
129	1 .. 1	<b>TaxTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ TaxTotalAmount <i>Steuergesamtbetrag</i>	SG50	MOA	C516	5004	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="124"].MOA.C516.5004(2200:010:02) <i>Gesamtsteuerbetrag der Rechnung</i>	R	n..35
130	1 .. 1	<b>GrandTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ GrandTotalAmount <i>Bruttosumme</i>	SG50	MOA	C516	5004	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[C_C516\D_5025="77"AND NOT\$Exists(C_C516\D_6343)].MOA.C516.5004(2200:010:02) <i>Gesamtbetrag der Rechnung</i>	R	n..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
131	1 .. 1	<b>GrandTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ GrandTotalAmount  <i>Bruttosumme</i>	<b>SG50</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[C_C516\D_5025="77"AND C_C516\D_6343="4"].MOA.C516.5004(2200:010:02)  <i>Zahlbetrag der Rechnung in zweiter Währung</i>	R	n..35
132		<b>currencyID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ GrandTotalAmount/@currencyID  <i>Währung</i>	<b>SG7</b>	<b>CUX</b>	<b>C504</b>	<b>6345</b>	<b>Währung, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG7.CUX.C504.6345(0410:010:02)  <i>Währungsangabe</i>	R	an..3
133		<b>currencyID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ GrandTotalAmount/@currencyID  <i>Währung</i>	<b>SG50</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>6345</b>	<b>Währung, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[C_C516\D_5025="77"AND C_C516\D_6343="4"].MOA.C516.6345(2200:010:03)	O	an..3
134	0 .. 1	<b>TotalPrepaidAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ TotalPrepaidAmount <i>Anzahlungsbetrag</i>	<b>SG50</b>				<b>SG50 MOA-SG51</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="37E"](2190)		M

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
135	0 .. 1	<b>DuePayableAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ DuePayableAmount  <i>Zahlbetrag</i>	<b>SG50</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG50[D_5025="9"].MOA.C516.5004(2200:010:02) <i>Zahlbetrag der Rechnung</i>	R	n..35
136	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount/ID  <i>Buchungsreferenz</i>	<b>SG3</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG2[D_3035="BY"].SG3[D_1153="ADE"].RFF.C506.1154(0280:010:02) <i>Kostenstelle des Käufers</i>	R	an..70
137	1 .. unbounded	<b>IncludedSupplyChainTradeLineItem</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem  <i>Gruppierung von Positionsangaben</i>	<b>SG26</b>				<b>SG26 Positions-Teil für fakturierte Einheit</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)](1090) <i>Positions-Teil für fakturierte Einheit</i>	C	
138	0 .. 1	<b>LineID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ AssociatedDocumentLineDocument/LineID  <i>Positionsnummer</i>	<b>SG26</b>	<b>LIN</b>		<b>1082</b>	<b>Positionsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].LIN.1082(1100:010) <i>Positionsnummer</i>	R	an..6
139	0 .. unbounded	<b>IncludedNote</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ AssociatedDocumentLineDocument/IncludedNote  <i>Detailinformationen zum Freitext zur Position</i>	<b>SG26</b>	<b>FTX</b>			<b>FTX Freitext</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].FTX[D_4451="ZZZ"](1230) <i>Freitext</i>	C	

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
140	0 .. unbounded	<b>IncludedNote</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ AssociatedDocumentLineDocument/IncludedNote <i>Detailinformationen zum Freitext zur Position</i>	<b>SG26</b>	<b>FTX</b>			<b>FTX Kombinationsartikel</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].FTX[D_4451="REG"AND C_C107\D_4441="KA"] (1230) <i>Kombinationsartikel</i>	C	
141	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ BuyerOrderReferencedDocument/IssueDateTime <i>Bestelldatum</i>	<b>SG30</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="ON"].DTM.C507.2380(1410:010:02) <i>Referenzdatum Bestellnummer</i>	R	an..35
142	0 .. 1	<b>LineID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ BuyerOrderReferencedDocument/LineID <i>Bestellposition</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1156</b>	<b>Zeilennummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="ON"].RFF.C506.1156(1400:010:03) <i>Bestellpositionsnummer</i>	O	an..6
143	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ BuyerOrderReferencedDocument/ID <i>Bestellnummer</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="ON"].RFF.C506.1154(1400:010:02) <i>Bestellnummer (Position)</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
144	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ ContractReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Vertragsdatum</i>	<b>SG30</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="AJS"].DTM.C507.2380(1410:010:02)  <i>Datum des Vertrags (Position)</i>	R	an..35
145	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ ContractReferencedDocument/ID  <i>Vertragsnummer</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="AJS"].RFF.C506.1154(1400:010:02)  <i>Vertragsnummer beim Energielieferanten (Position)</i>	R	an..70
146	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Dokumentendatum</i>	<b>SG30</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="VN"].DTM.C507.2380(1410:010:02)  <i>Auftragsdatum (Position)</i>	R	an..35
147	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ID  <i>Dokumentenummer</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="VN"].RFF.C506.1154(1400:010:02)  <i>Auftragsnummer des Lieferanten (Position)</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
148	1 .. 1	<b>ReferenceTypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ AdditionalReferencedDocument/ReferenceTypeCode <i>Art des referenzierten Dokuments</i>	SG30	RFF	C506	1153	Referenz, Qualifier	M	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="VN"].RFF.C506.1153(1400:010:01)		
149	1 .. 1	<b>ChargeAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ChargeAmount <i>Bruttopreis</i>	SG29	PRI	C509	5118	Preis, Betrag	R	n..15
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG29[D_5125="AAB"].PRI.C509.5118(1340:010:02) <i>Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto</i>		
150	0 .. 1	<b>BasisQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/BasisQuantity <i>Preisbasismenge</i>	SG29	PRI	C509	5284	Einzelpreis-Basismenge	D	n..9
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG29[D_5125="AAB"].PRI.C509.5284(1340:010:05) <i>Preisbasis-Menge</i>		
151	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/BasisQuantity/@unitCode <i>Einheit der Preisbasismenge</i>	SG29	PRI	C509	6411	Maßeinheit, Code	D	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG29[D_5125="AAB"].PRI.C509.6411(1340:010:06)		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
152	0 .. unbounded	<b>AppliedTradeAllowanceCharge</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge <i>Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen</i>	<b>SG39</b>				<b>SG39 ALC-ALI-DTM-SG40-SG41-SG42-SG43-SG44</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39(1720)	C	
153	1 .. 1	<b>ChargeIndicator</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/ChargeIndicator <i>Schalter für Zu-/Abschlag</i>	<b>SG39 ALC</b>				<b>5463 Zu- oder Abschlag, Qualifier</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.ALC.5463(1730:010)	M	an..3
154	0 .. 1	<b>SequenceNumeric</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/SequenceNumeric <i>Berechnungsreihenfolge</i>	<b>SG39 ALC</b>				<b>1227 Kalkulations-Folge, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.ALC.1227(1730:040)	D	an..3
155	0 .. 1	<b>CalculationPercent</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/CalculationPercent <i>Rabatt in Prozent</i>	<b>SG41 PCD</b>	<b>C501</b>			<b>5482 Prozentsatz</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.SG41.PCD.C501.5482(1810:010:02) <i>Prozentsatz Positionskondition</i>	R	n..10

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
156	0 .. 1	<b>BasisAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/BasisAmount <i>Basisbetrag des Rabatts</i>	SG42				<b>SG42 MOA</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.SG42[D_5025="25"](1830)	C	
157	0 .. 1	<b>BasisQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/BasisQuantity <i>Basismenge des Rabatts</i>	SG40				<b>SG40 QTY</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.SG40(1770)	C	
158	1 .. 1	<b>ActualAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/ActualAmount <i>Betrag des Zu-/Abschlags</i>	SG42 MOA				<b>MOA Betrag Positionskondition</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.SG42[D_5025="8"].MOA(1840) <i>Betrag Positionskondition</i>	M	
159	0 .. 1	<b>ReasonCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ GrossPriceProductTradePrice/ AppliedTradeAllowanceCharge/ReasonCode <i>Grund des Zu-/Abschlags (Code)</i>	SG39 ALC	C552	5189		<b>Zu- oder Abschlag, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG39.ALC.C552.5189(1730:020:02)	O	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
160	1 .. 1	<b>ChargeAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ NetPriceProductTradePrice/ChargeAmount  <i>Nettopreis</i>	<b>SG29</b>	<b>PRI</b>	<b>C509</b>	<b>5118</b>	<b>Preis, Betrag</b>	R	n..15
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG29[D_5125="AAA"].PRI.C509.5118(1340:010:02) <i>Einzelpreis je fakturierter Einheit netto</i>		
161	0 .. 1	<b>BasisQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ NetPriceProductTradePrice/BasisQuantity  <i>Preisbasismenge</i>	<b>SG29</b>	<b>PRI</b>	<b>C509</b>	<b>5284</b>	<b>Einzelpreis-Basismenge</b>	D	n..9
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG29[D_5125="AAA"].PRI.C509.5284(1340:010:05) <i>Preisbasis-Menge</i>		
162	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ NetPriceProductTradePrice/BasisQuantity/@unitCode  <i>Einheit der Preisbasismenge</i>	<b>SG29</b>	<b>PRI</b>	<b>C509</b>	<b>6411</b>	<b>Maßeinheit, Code</b>	D	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG29[D_5125="AAA"].PRI.C509.6411(1340:010:06)		
163	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ CustomerOrderReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Bestelldatum</i>	<b>SG30</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b>	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="UC"].DTM.C507.2380(1410:010:02) <i>Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)</i>		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
164	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeAgreement/ CustomerOrderReferencedDocument/ID  <i>Bestellnummer</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b>	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="UC"].RFF.C506.1154(1400:010:02) <i>Endkunden-Bestellnummer</i>		
165	1 .. 1	<b>BilledQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/BilledQuantity  <i>Menge, berechnet</i>	<b>SG26</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6060</b>	<b>Menge</b>	M	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].QTY[D_6063="47"].C186.6060(1150:010:02) <i>Mengenangabe berechnet</i>		
166	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/BilledQuantity/ @unitCode  <i>Maßeinheit</i>	<b>SG26</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6411</b>	<b>Maßeinheit, Code</b>	D	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].QTY[D_6063="47"].C186.6411(1150:010:03)		
167	0 .. 1	<b>ChargeFreeQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ChargeFreeQuantity  <i>Menge, ohne Berechnung</i>	<b>SG26</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6060</b>	<b>Menge</b>	M	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].QTY[D_6063="192"].C186.6060(1150:010:02) <i>Menge ohne Berechnung</i>		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
168	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ChargeFreeQuantity/ @unitCode <i>Maßeinheit</i>	SG26	QTY	C186	6411	Maßeinheit, Code	D	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].QTY[D_6063="192"].C186.6411(1150:010:03)		
169	0 .. 1	<b>PackageQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/PackageQuantity <i>Anzahl Packstücke</i>	SG31	PAC		7224	Packstückmenge	R	n..8
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG31[D_7224="1"].PAC.7224(1430:010) <i>Anzahl Packstücke</i>		
170	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/PackageQuantity/ @unitCode <i>Maßeinheit</i>	SG31	PAC	C202	7065	Art der Verpackung, Code	A	an..17
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG31[D_7224="1"].PAC.C202.7065(1430:030:01)		
171	0 .. 1	<b>ShipToTradeParty</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty <i>Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger</i>	SG35	NAD		NAD	Identifikation der Lieferanschrift (Position)	M	
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD(1600) <i>Identifikation der Lieferanschrift (Position)</i>		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
172	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ <i>Identifikation des Warenempfängers</i>	<b>SG36</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b>	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].SG36[D_1153="YC1"].RFF. C506.1154(1640:010:02) <i>Zusatzidentifikation Lieferanschrift (Position)</i>		
173	0 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ <i>Identifikation des Warenempfängers</i>	<b>SG36</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b>	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].SG36[D_1153="IT"].RFF. C506.1154(1640:010:02) <i>Kundennummer im Lieferantensystem (Position)</i>		
174	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ GlobalID <i>Globaler Identifizierer des Warenempfängers</i>	<b>SG35</b>	<b>NAD</b>	<b>C082</b>	<b>3039</b>	<b>Beteiligter, Identifikation</b>	M	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD.C082.3039(1600:020:01) <i>Identifikation der Lieferanschrift (Position)</i>		
175	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ Name <i>Name/Firmierung des Warenempfängers</i>	<b>SG35</b>	<b>NAD</b>	<b>C080</b>	<b>3036</b>	<b>Beteiligter</b>	M	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD.C080.3036(1600:040:01) <i>Warenempfänger-Name 1 (Position)</i>		
176	0 .. 1	<b>PostcodeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/PostcodeCode <i>Postleitzahl</i>	<b>SG35</b>	<b>NAD</b>		<b>3251</b>	<b>Postleitzahl, Code</b>	D	an..17
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD.3251(1600:080) <i>Warenempfänger-Postleitzahl (Position)</i>		

Legende: Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
177	0 .. 1	<b>LineOne</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/LineOne  Adresszeile 1	SG35	NAD	C059	3042	<b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b>	M	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD.C059.3042(1600:050:01) Warenempfänger-Straße (Position)		
178	0 .. 1	<b>CityName</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/CityName  Ort	SG35	NAD		3164	<b>Ort</b>	D	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD.3164(1600:060) Warenempfänger-Ort (Position)		
179	0 .. 1	<b>CountryID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ShipToTradeParty/ PostalTradeAddress/CountryID  Land (Code)	SG35	NAD		3207	<b>Ländername, Code</b>	D	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].NAD.3207(1600:090) Warenempfänger-Land, codiert (Position)		
180	1 .. 1	<b>DateTimeString</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ ActualDeliverySupplyChainEvent/OccurrenceDateTime/ DateTimeString	SG26	DTM	C507	2380	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b>	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].DTM[D_2005="35"].C507.2380(1180:010:02) Lieferdatum (Position)		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
181	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ DespatchAdviceReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Lieferavisdatum</i>	<b>SG30</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b>	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="AAK"].DTM.C507.2380(1410:010:02)  <i>Referenzdatum des Lieferavis (Position)</i>		
182	0 .. 1	<b>LineID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ DespatchAdviceReferencedDocument/LineID  <i>Lieferavisposition</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1156</b>	<b>Zeilennummer</b>	O	an..6
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="AAK"].RFF.C506.1156(1400:010:03)  <i>Liefermeldungsposition</i>		
183	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ DespatchAdviceReferencedDocument/ID  <i>Lieferavisnummer</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b>	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="AAK"].RFF.C506.1154(1400:010:02)  <i>Liefermeldung (Position)</i>		
184	0 .. 1	<b>IssueDateTime</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ DeliveryNoteReferencedDocument/IssueDateTime  <i>Lieferscheindatum</i>	<b>SG30</b>	<b>DTM</b>	<b>C507</b>	<b>2380</b>	<b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b>	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="DQ"].DTM.C507.2380(1410:010:02)  <i>Lieferscheindatum (Position)</i>		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
185	0 .. 1	<b>LineID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ DeliveryNoteReferencedDocument/LineID  <i>Lieferscheinposition</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1156</b>	<b>Zeilennummer</b>	O	an..6
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="DQ"].RFF.C506.1156(1400:010:03) <i>Lieferscheinposition</i>		
186	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeDelivery/ DeliveryNoteReferencedDocument/ID  <i>Lieferscheinnummer</i>	<b>SG30</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b>	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="DQ"].RFF.C506.1154(1400:010:02) <i>Lieferschein (Position)</i>		
187	0 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/TypeCode  <i>Steuerart (Code)</i>	<b>SG34</b>	<b>TAX</b>	<b>C241</b>	<b>5153</b>	<b>Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code</b>	O	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG34.TAX.C241.5153(1560:020:01) <i>Umsatzsteuer Positionsebene</i>		
188	0 .. 1	<b>CategoryCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/CategoryCode  <i>Steuerkategorie</i>	<b>SG34</b>	<b>TAX</b>		<b>5305</b>	<b>Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code</b>	D	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG34.TAX.5305(1560:060)		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
189	1 .. 1	<b>ApplicablePercent</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ ApplicableTradeTax/ApplicablePercent  <i>Steuerprozentsatz</i>	<b>SG34 TAX</b>	<b>C243</b>	<b>5278</b>		<b>Zoll-/Steuer-/Gebührenrate</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG34.TAX.C243.5278(1560:050:04)	R	an..17
190	0 .. 1	<b>BillingSpecifiedPeriod</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ BillingSpecifiedPeriod  <i>Detailinformationen zur Rechnungsperiode</i>	<b>SG26 DTM</b>				<b>DTM Abrechnungszeitraum (Position)</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].DTM[D_2005="263"](1180) <i>Abrechnungszeitraum (Position)</i>		C
191	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAccountingAccount/ID  <i>Buchungsreferenz</i>	<b>SG36 RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>		<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DP"].SG36[D_1153="ADE"].RFF. C506.1154(1640:010:02) <i>Kostenstelle der Lieferanschrift (Position)</i>	R	an..70
192	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAccountingAccount/ID  <i>Buchungsreferenz</i>	<b>SG36 RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>		<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="OB"].SG36[D_1153="ADE"].RFF. C506.1154(1640:010:02) <i>Kostenstelle Besteller (Position)</i>	R	an..70

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Mapping

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
193	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAccountingAccount/ID  <i>Buchungsreferenz</i>	<b>SG36</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="DM"].SG36[D_1153="ADE"].RFF. C506.1154(1640:010:02) <i>Kostenstelle Kostenstellen-Inhaber (Position)</i>	R	an..70
194	1 .. 1	<b>ID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeAccountingAccount/ID  <i>Buchungsreferenz</i>	<b>SG36</b>	<b>RFF</b>	<b>C506</b>	<b>1154</b>	<b>Referenz, Identifikation</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG35[D_3035="AP"].SG36[D_1153="ADE"].RFF. C506.1154(1640:010:02) <i>Kostenstelle Leistungsnehmer (Position)</i>	R	an..70
195	1 .. 1	<b>LineTotalAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ LineTotalAmount  <i>Gesamtpositionsbetrag</i>	<b>SG27</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG27[D_5025="203"].MOA.C516.5004(1260:010: 02) <i>Positionsbetrag</i>	R	n..35
196	0 .. 1	<b>TotalAllowanceChargeAmount</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedSupplyChainTradeSettlement/ SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation/ TotalAllowanceChargeAmount  <i>Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge</i>	<b>SG27</b>	<b>MOA</b>	<b>C516</b>	<b>5004</b>	<b>Geldbetrag</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG27[D_5025="131"].MOA.C516.5004(1260:010: 02) <i>Artikelgesamtkondition</i>	R	n..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
197	0 .. 1	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/GlobalID <i>Globaler Identifier des Produktes</i>	<b>SG26</b>	<b>LIN</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].LIN.C212.7140(1100:030:01) <i>GTIN- Artikelidentifikation</i>	R	an..35
198	0 .. 1	<b>SellerAssignedID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/SellerAssignedID <i>Artikelnummer des Verkäufers</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="5"AND C_C212\D_7143="SA"]. C212.7140(1110:020:01) <i>Artikelnummer des Lieferanten</i>	R	an..35
199	0 .. 1	<b>SellerAssignedID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/SellerAssignedID <i>Artikelnummer des Verkäufers</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["SA", "IN","GN","NB","HS","PV","SN"]].C212.7140(1110:020:01) <i>Lieferanteninterne Artikelnummer</i>	R	an..35
200	0 .. 1	<b>SellerAssignedID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/SellerAssignedID <i>Artikelnummer des Verkäufers</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143="SA"]. C212.7140(1110:020:01) <i>Artikelnummer des Lieferanten (sekundär Ident.)</i>	R	an..35
201	0 .. 1	<b>BuyerAssignedID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/BuyerAssignedID <i>Artikelnummer des Käufers</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["SA", "IN","GN","NB","HS","PV","SN"]].C212#2.7140(1110:030:01) <i>Käuferinterne Artikelnummer</i>	R	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
202	1 .. 1	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/Name  <i>Artikelbezeichnung</i>	<b>SG26</b>	<b>IMD</b>	<b>C273</b>	<b>7008</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="A"].C273.7008(1130:030:04) <i>Artikellangtext</i>	O	an..256
203	0 .. 1	<b>Description</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/Description  <i>Artikelbeschreibung</i>	<b>SG26</b>	<b>IMD</b>	<b>C273</b>	<b>7009</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081="38"]. C273.7009(1130:030:01) <i>Sorte / Frischware, codiert</i>	O	an..17
204	0 .. 1	<b>Description</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/Description  <i>Artikelbeschreibung</i>	<b>SG26</b>	<b>IMD</b>	<b>C273</b>	<b>7008</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081="38"]. C273.7008(1130:030:04) <i>Sorte / Frischware</i>	O	an..256
205	1 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ TypeCode  <i>Art der Produkteigenschaft (Code)</i>	<b>SG26</b>	<b>MEA</b>	<b>C502</b>	<b>6313</b>	<b>Gemessene Dimension, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].MEA[D_6311="AAI"].C502.6313(1140:020:01)	A	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
206	1 .. 1	<b>TypeCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ TypeCode <i>Art der Produkteigenschaft (Code)</i>	<b>SG26</b>	<b>MEA</b>		<b>6311</b>	<b>Messung, Zweck, Qualifier</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].MEA[D_6311="PD"].6311(1140:010)	M	an..3
207	0 .. 1	<b>ValueMeasure</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ ValueMeasure <i>Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)</i>	<b>SG26</b>	<b>MEA</b>	<b>C174</b>	<b>6314</b>	<b>Meßwert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].MEA[D_6311="AAI"].C174.6314(1140:030:02) <i>Artikelgewicht</i>	O	an..18
208	0 .. 1	<b>ValueMeasure</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ ValueMeasure <i>Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)</i>	<b>SG26</b>	<b>MEA</b>	<b>C174</b>	<b>6314</b>	<b>Meßwert</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].MEA[D_6311="PD"].C174.6314(1140:030:02) <i>Größe</i>	O	an..18
209	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ ValueMeasure/@unitCode <i>Maßeinheit</i>	<b>SG26</b>	<b>MEA</b>	<b>C174</b>	<b>6411</b>	<b>Maßeinheit, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].MEA[D_6311="AAI"].C174.6411(1140:030:01)	M	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
210	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ ValueMeasure/@unitCode  <i>Maßeinheit</i>	SG26	MEA	C174	6411	Maßeinheit, Code	M	an..3
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].MEA[D_6311="PD"].C174.6411(1140:030:01)		
211	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value  <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143="SN"].C212.7140(1110:020:01) <i>Seriennummer</i>		
212	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value  <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["NB", "HS", "PV"]].C212.7140(1110:020:01) <i>Chargen Nummer</i>		
213	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value  <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer	R	an..35
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["NB", "HS", "PV"]].C212#3.7140(1110:040:01) <i>Aktionsartikel</i>		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
214	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35
			<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["EWC", "FRA"]].C212.7140(1110:020:01) Nummer der Abfallart						
215	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	PIA	C212	7140	Produkt-/Leistungsnummer	R	an..35
			<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["EWC", "FRA"]].C212#2.7140(1110:030:01) GTIN der Abfallfraktion						
216	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	IMD		IMD	Verbrauchereinheit	C	
			<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="CU"] (1130) Verbrauchereinheit						
217	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	IMD		IMD	Display	C	
			<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="SG"] (1130) Display						

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
218	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	IMD			IMD Mehrweg-Verpackung	C	
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="RC"] (1130) Mehrweg-Verpackung		
219	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	IMD			IMD Einweg-Verpackung	C	
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="NRC"] (1130) Einweg-Verpackung		
220	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	O an..17	
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="GEB"]. C273.7009(1130:030:01) Gebühren		
221	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	O an..17	
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"AND C_C273\D_7009="PRO"]. C273.7009(1130:030:01) Provision		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
222	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	O	an..17
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081 IN ["SGR", "98"]].C273.7009(1130:030:01) Größe, codiert		
223	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	O	an..256
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081 IN ["SGR", "98"]].C273.7008(1130:030:04) Größe, Bezeichnung		
224	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG26	IMD	C273	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	O	an..17
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081="35"]. C273.7009(1130:030:01) Farbe, codiert		
225	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG26	IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	O	an..256
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="B"AND C_C272\D_7081="35"]. C273.7008(1130:030:04) Farbe		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
226	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG26	IMD			IMD Transporthilfsmittel	C	
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].IMD[D_7077="C"](1130) Transporthilfsmittel		
227	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="MG"].RFF.C506.1154(1400:010:02) Nummer eines Zählers		
228	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation	R	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="XA"].RFF.C506.1154(1400:010:02) Registrierungsnummer gem. ElektroG		
229	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value Wert der Produkteigenschaft (Text)	SG30	RFF	C506	1154	Referenz, Identifikation	C	an..70
							<i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG30[D_1153="XC1"].RFF.C506.1154(1400:010:02) ÖKO-Kontrollstelle (Artikel)		

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
230	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	<b>SG31</b>	<b>PAC</b>	<b>C202</b>	<b>7065</b>	<b>Art der Verpackung, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG31[D_7224="1"].PAC.C202.7065(1430:030:01)	A	an..17
231	0 .. 1	<b>Value</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/ApplicableProductCharacteristic/ Value <i>Wert der Produkteigenschaft (Text)</i>	<b>SG33</b>	<b>LOC</b>	<b>C517</b>	<b>3224</b>	<b>Ortsangabe</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].SG33.LOC.C517.3224(1520:020:04)	O	an..256
232	1 .. 1	<b>ClassCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/DesignatedProductClassification/ ClassCode <i>Klassifikation des Produktes (Code)</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143="GN"]. C212.7140(1110:020:01) <i>Sortimentsklassifikation</i>	R	an..35
233	1 .. 1	<b>ClassCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/DesignatedProductClassification/ ClassCode <i>Klassifikation des Produktes (Code)</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143="BRI"]. C212.7140(1110:020:01) <i>GPC - GS1 Global Product Classification</i>	R	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
234	1 .. 1	<b>ClassCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/DesignatedProductClassification/ ClassCode <i>Klassifikation des Produktes (Code)</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[NOT\$Exists(C_C829)].PIA[D_4347="1"AND C_C212\D_7143 IN ["NB", "HS","PV"]].C212#2.7140(1110:030:01) <i>Zolltarifnummer</i>	R	an..35
235	0 .. unbounded	<b>IncludedReferencedProduct</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct <i>Detailinformationen zu enthaltenen Produkten</i>	<b>SG26</b>				<b>SG26 Positions-Teil für Verbrauchereinheit</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P001902="59"](1090) <i>Positions-Teil für Verbrauchereinheit</i>	C	
236	0 .. unbounded	<b>IncludedReferencedProduct</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct <i>Detailinformationen zu enthaltenen Produkten</i>	<b>SG26</b>				<b>SG26 Positions-Teil für Sortimentsinhalte</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P002007="45E"](1090) <i>Positions-Teil für Sortimentsinhalte</i>	C	
237	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ GlobalID <i>Globaler Identifier des Produktes</i>	<b>SG26</b>	<b>LIN</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P001902="59"].LIN.C212.7140(1100:030:01) <i>GTIN- Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit)</i>	R	an..35

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Mapping

Schema: ZUGFeRD

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
238	0 .. unbounded	<b>GlobalID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ GlobalID <i>Globaler Identifier des Produktes</i>	<b>SG26</b>	<b>LIN</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P002007="45E"].LIN.C212.7140(1100:030:01) <i>GTIN- Artikelidentifikation (Displayinhalt)</i>	R	an..35
239	0 .. 1	<b>SellerAssignedID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ SellerAssignedID <i>Artikelnummer des Verkäufers</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P001902="59"].PIA[D_4347="5"AND C_C212\D_7143="SA"].C212.7140(1110:020:01) <i>Artikelnummer des Lieferanten (Verbrauchereinheit)</i>	R	an..35
240	0 .. 1	<b>SellerAssignedID</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ SellerAssignedID <i>Artikelnummer des Verkäufers</i>	<b>SG26</b>	<b>PIA</b>	<b>C212</b>	<b>7140</b>	<b>Produkt-/Leistungsnummer</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P002007="45E"].PIA[D_4347="5"AND C_C212\D_7143="SA"].C212.7140(1110:020:01) <i>Artikelnummer des Lieferanten (Displayinhalt)</i>	R	an..35
241	1 .. unbounded	<b>Name</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ Name <i>Artikelbezeichnung</i>	<b>SG26</b>	<b>IMD</b>	<b>C273</b>	<b>7008</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P002007="45E"].IMD[D_7077="A"].C273. 7008(1130:030:04) <i>Artikellangtext (Displayinhalt)</i>	O	an..256

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Mapping**

Schema: ZUGFeRD

Standard: EANCOM® 2002 S3; D.01B; Edition 2012

Root Element: **CrossIndustryDocument**

Guide: **Rechnung/Gutschrift**

Nr	Häufigkeit	Element	SG	Se	DEG	DE	Name	St	Format
242	0 .. unbounded	<b>UnitQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ UnitQuantity <i>Menge, enthalten</i>	<b>SG26</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6060</b>	<b>Menge</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P001902="59"].QTY.C186.6060(1150:010:02) <i>Mengenangabe Verbrauchereinheiten</i>	M	an..35
243	0 .. unbounded	<b>UnitQuantity</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ UnitQuantity <i>Menge, enthalten</i>	<b>SG26</b>	<b>QTY</b>		<b>QTY</b>	<b>Mengenangabe Inhalt Display(s)</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P002007="45E"].QTY(1150) <i>Mengenangabe Inhalt Display(s)</i>		C
244	1 .. 3	<b>unitCode</b> <i>Pfad:</i> CrossIndustryDocument/ SpecifiedSupplyChainTradeTransaction/ IncludedSupplyChainTradeLineItem/ SpecifiedTradeProduct/IncludedReferencedProduct/ UnitQuantity/@unitCode <i>Maßeinheit</i>	<b>SG26</b>	<b>QTY</b>	<b>C186</b>	<b>6411</b>	<b>Maßeinheit, Code</b> <i>Pfad:</i> INVOIC.SG26[\$Exists(C_C829)AND P001902="59"].QTY.C186.6411(1150:010:03)	D	an..3

Legende:

Nr=Laufende Nummer, SG=Segmentgruppe, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, St=Status

Statusangaben:

M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Impressum

Herausgeber:  
GS1 Germany GmbH, Köln

Geschäftsführer:  
Jörg Pretzel

Text:  
Klaus Förderer

Redaktion:  
GS1 Germany GmbH  
Maarweg 133 · D-50825 Köln  
Postfach 30 02 51 · D-50772 Köln  
Telefon (02 21) 9 47 14-0  
Telefax (02 21) 9 47 14-990  
eMail: [info@gs1-germany.de](mailto:info@gs1-germany.de)  
[www.gs1-germany.de](http://www.gs1-germany.de)

© GS1 Germany GmbH, Köln, 07/2015, GTIN 4000001024995



# Was können wir für Sie tun?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfordert ein konkreter Bedarf schnelles Handeln – oder möchten Sie sich einfach unverbindlich über Themen aus unserem Portfolio informieren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

## **GS1 Germany GmbH**

Maarweg 133

50825 Köln

T + 49 221 94714-567

F + 49 221 94714-990

E [service@gs1-germany.de](mailto:service@gs1-germany.de)